

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах

Испытательная лаборатория (центр) филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах

Юридический адрес: 625027, Тюменская обл, Тюмень г, Холодильная ул, дом 57, тел.: +7 (3452) 56-79-90

e-mail: tocgisen@fguz-tyumen.ru

ОГРН 1057200617759 ИНН 7203158959

Адреса мест осуществления деятельности: 627750, Тюменская обл, Ишим г, Ленина ул, здание 28, тел.: 8(3452) 56-79-90 доб.6000, e-mail: ishim@fguz-tyumen.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AM52



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛ(Ц)

Е.Н. Гречушникова
22.09.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 72-01-05/09674-25 от 22.09.2025

1. **Заказчик:** АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СЕЛА ОМУТИНСКОЕ" (ИНН 7220504694 ОГРН 1077220000340)

2. **Юридический адрес:** 627070, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ОМУТИНСКИЙ, С. ОМУТИНСКОЕ, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ Д. 3

Фактический адрес: Тюменская обл, р-н Омутинский, с Омутинское, ул Юбилейная, зд. 3

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения после очистки

4. **Место отбора:** АУ СОН ТО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних села Омутинское", кран, пищеблок, Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул, Юбилейная, зд. 3

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 01.09.2025 11:30

Ф.И.О., должность: Сидоренко Людмила Владимировна Помощник врача по коммунальной гигиене Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах

При отборе присутствовал(-и): Трусикова Лариса Анатольевна шеф повар АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СЕЛА ОМУТИНСКОЕ"

Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер + 4 ° С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 01.09.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка №000033186 от 14 июля 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

тел. 8(34544) 3-26-45 Акт отбора от 1 сентября 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**

Протокол испытаний № 72-01-05/09674-25 от 22.09.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
п.75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

9. Код образца (пробы): 72-01-05/09674-02.02.01-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.2314-08 Методы санитарно-паразитологического анализа воды; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в пробах питьевых, природных (поверхностных и подземных) и сточных вод гравиметрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023 (ФР.1.31.2023.46301) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации ионов железа (III), железа общего и железа валового в пробах питьевых, горячих и сточных вод, а также в пробах вод природных (поверхностных и подземных) фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой; ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»; ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термометр стеклянный лабораторный, ТЛ-2	75
2	Спектрофотометры, ПЭ-5300ВИ	53ВИ1814
3	Баня лабораторная, ПЭ-4300	150707-13
4	Весы лабораторные, ВЛ-210	A190
5	Анализаторы жидкости, РОСА-1101	12
6	Шкаф сушильный, ШС-40	12
7	Анализаторы жидкости люминесцентно-фотометрические, Флюорат -02-5М	9439
8	Анализатор жидкости лабораторный, Анион 4100	710
9	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	988
10	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	5301
11	Весы лабораторные, ВЛТ	23425104
12	Весы лабораторные, ВК-600	011264
13	Центрифуга медицинская серии СМ	2330367Р

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 627750, Тюменская обл, Ишим г, Ленина ул, здание 28 Отделение микробиологических исследований Образец поступил 01.09.2025 14:15 дата начала испытаний 01.09.2025 14:20, дата окончания испытаний 15.09.2025 10:29					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Ооцисты криптоспоридий	50 дм ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.2
2	Цисты лямблий	50 дм ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2

3	Яйца и личинки гельминтов	50 дм ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.2
Место осуществления деятельности: 627750, Тюменская обл, Ишим г, Ленина ул, здание 28 Образец поступил 01.09.2025 14:10 дата начала испытаний 01.09.2025 14:15, дата окончания испытаний 05.09.2025 11:52					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.2
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3, 10.4
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1,00	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ/20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие (спор в 20 см ³)	МУК 4.2.3963-23 п. 12.6
6	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
Место осуществления деятельности: 627750, Тюменская обл, Ишим г, Ленина ул, здание 28 Отделение санитарно - гигиенических исследований Образец поступил 01.09.2025 14:10 дата начала испытаний 01.09.2025 14:15, дата окончания испытаний 11.09.2025 14:02					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1.3)
2	Запах при 60 °С	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1.4)
3	Вкус и привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2.3)
4	Цветность	градус цветности	5	Не более 20 (градусе)	ГОСТ 31868-2012 (Метод А)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
5	Водородный показатель (рН)	ед. рН	5,67±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
6	Железо (Fe) (общее)	мг/дм ³	Менее 0,05	Не более 0,3 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023 (ФР.1.31.2023.46301)
7	Жесткость	°Ж	0,80±0,12	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 п.4 (Метод А)
8	Марганец	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ 4974-2014 (Метод А)
9	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
10	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	Менее 50	Не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023 (ФР.1.31.2023.47044)
11	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	1,54±0,31	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
12	Нефтепродукты	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года)

Мнения и интерпретации: Результат по показателю "Жесткость" выдан с учетом погрешности при Р= 0,95
Результат по показателю "Нефтепродукты" выдан как единичный результат измерений с учетом расширенной неопределенности измерения с коэффициентом охвата 2
Результат по показателю "Цветность" - 5 градусов цветности по хром-кобальтовой шкале, 20°С
Результат по показателю "Мутность (по каолину)" - измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм
Результат по показателю "Водородный показатель (рН)" выдан как среднее арифметическое значение двух результатов измерений рН, при Р=0,95
Результат по показателю " Железо (Fe) (общее)" выдан как среднее арифметическое значение двух параллельных определений с учетом погрешности при Р=0,95
Результат по показателю "Марганец" выдан с учетом погрешности при Р= 0,95

Результат по показателю "Окисляемость перманганатная" выдан с учетом погрешности при $P=0,95$
Результат по показателю "Общая минерализация (сухой остаток)" выдан как среднее арифметическое значение двух параллельных определений, с учетом погрешности при $P=0,95$

Ответственный за оформление протокола:

Л.В. Сидоренко, Помощник врача по коммунальной гигиене

Конец протокола испытаний № 72-01-05/09674-25 от 22.09.2025

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в
г.Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах
Юридический адрес: 625027, Тюменская обл, Тюмень г, Холодильная ул, дом 57, тел.: +7 (3452) 56-79-90
e-mail: tocgisen@fguz-tyumen.ru
ОГРН 1057200617759 ИНН 7203158959
Адреса мест осуществления деятельности: 627750, Тюменская обл, Ишим г, Ленина ул, здание 28, тел.: 8(3452) 56-79-90 доб.6000, e-mail: ishim@fguz-tyumen.ru

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям результатов лабораторных испытаний

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 72-01-05/09674-25 от 22.09.2025, выполненный ИЛ (Ц) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данная проба: вода питьевая централизованного водоснабжения после очистки, в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Оценка проведена с учетом допустимой ошибки метода определения показателей в соответствии с требованиями п.75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Экспертное заключение составил(а):

Врач по общей гигиене _____



Склюева О.В.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах

Испытательная лаборатория (центр) филиала Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах

Юридический адрес: 625027, Тюменская обл, Тюмень г, Холодильная ул, дом 57, тел.: +7 (3452) 56-79-90

e-mail: tocgse@fguz-tyumen.ru

ОГРН 1057200617759 ИНН 7203158959

Адреса мест осуществления деятельности: 627750, Тюменская обл, Ишим г, Ленина ул, здание 28, тел.: 8(3452) 56-79-90 доб.6000, e-mail: ishim@fguz-tyumen.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AM52

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛ(Ц)



О.А. Даурова
23.04.2025



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 72-01-05/03527-25 от 23.04.2025

1. **Заказчик:** АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СЕЛА ОМУТИНСКОЕ" (ИНН 7220504694 ОГРН 1077220000340)

2. **Юридический адрес:** 627070, ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ОМУТИНСКИЙ, С. ОМУТИНСКОЕ, УЛ. ЮБИЛЕЙНАЯ Д. 3

Фактический адрес: Тюменская обл, р-н Омутинский, с Омутинское, ул Юбилейная, зд. 3

3. **Наименование образца испытаний:** Вода питьевая централизованного водоснабжения после очистки

4. **Место отбора:** АУ СОН ТО "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних села Омутинское", кран, пищеблок, Тюменская область, Омутинский район, с, Омутинское, ул, Юбилейная, зд. 3

5. **Условия отбора:**

Дата и время отбора: 10.04.2025 11:30

Ф.И.О., должность: Сидоренко Людмила Владимировна Помощник врача по коммунальной гигиене Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах
При отборе присутствовал(-и): Трусова Лариса Анатольевна шеф повар АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ СЕЛА ОМУТИНСКОЕ"

Условия доставки: автотранспорт, термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 10.04.2025 14:00

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа, ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

6. **Цель исследований, основание:** Производственный контроль, Заявка №000031865 от 18 марта 2025 г.

7. **Дополнительные сведения:**

тел. 8(34544) 3-26-45 Акт отбора от 10 апреля 2025 г.

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:** СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и

Протокол испытаний № 72-01-05/03527-25 от 23.04.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания; п. 75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

9. Код образца (пробы): 72-01-05/03527-02.02.01-25

10. НД на методы исследований, подготовку проб: ГОСТ 31868-2012 Вода. Методы определения цветности; ГОСТ 31954-2012 Вода питьевая. Методы определения жесткости.; ГОСТ 34786-2021 Вода питьевая. Методы определения общего числа микроорганизмов, колиформных бактерий, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa и энтерококков; ГОСТ 4974-2014 Вода питьевая. Определение содержания марганца фотометрическими методами.; ГОСТ Р 57164-2016 Вода питьевая. Методы определения запаха, вкуса и мутности; МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды; ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации сухого остатка в пробах питьевых, природных (поверхностных и подземных) и сточных вод гравиметрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.) Количественный химический анализ вод. Методика измерений pH проб вод потенциометрическим методом; ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023 (ФР.1.31.2023.46301) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации ионов железа (III), железа общего и железа валового в пробах питьевых, горячих и сточных вод, а также в пробах вод природных (поверхностных и подземных) фотометрическим методом с сульфосалициловой кислотой; ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости «Флюорат-02»; ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года) Количественный химический анализ вод. Методика измерений перманганатной окисляемости в пробах питьевых, природных и сточных вод титриметрическим методом

11. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Анализатор жидкости лабораторный, Анион 4100	710
2	Анализаторы жидкости люминесцентно-фотометрические, Флюорат -02-5М	9439
3	Анализаторы жидкости, РОСА-1101	12
4	Баня лабораторная, ПЭ-4300	150707-13
5	Весы лабораторные, ВК-600	011264
6	Весы лабораторные, ВЛ-210	A190
7	Весы лабораторные, ВЛТ	23425104
8	Спектрофотометры, ПЭ-5300ВИ	53ВИ1814
9	Термометр стеклянный лабораторный, ТЛ-2	75
10	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	988
11	Термостат электрический суховоздушный, ТСО-1/80 СПУ	5301
12	Центрифуга медицинская серии СМ	2330367Р
13	Шкаф сушильный, ШС-40	12

12. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

13. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 627750, Тюменская обл, Ишим г, Ленина ул, здание 28 Отделение микробиологических исследований Образец поступил 10.04.2025 14:15 дата начала испытаний 10.04.2025 14:30, дата окончания испытаний 22.04.2025 12:59					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Ооцисты криптоспоридий	50 дм ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.3.2
2	Цисты лямблий	50 дм ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2314-08 п.5.1.2

3	Яйца и личинки гельминтов	50 дм ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2314-08 п. 5.1.2
---	---------------------------	--------------------	---------------	------------	--------------------------

Место осуществления деятельности: 627750, Тюменская обл, Ишим г, Ленина ул, здание 28 Отделение микробиологических исследований Образец поступил 10.04.2025 14:10 дата начала испытаний 10.04.2025 14:15, дата окончания испытаний 23.04.2025 14:12					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Escherichia coli (E. coli)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.2
2	Колифаги	БОЕ/100 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 10.3, 10.4
3	Обобщенные колиформные бактерии	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 9.1
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1,00	Не более 50	ГОСТ 34786-2021 п. 7.1
5	Споры сульфитредуцирующих клостридий	КОЕ/20 см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 п. 12.6
6	Энтерококки	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	ГОСТ 34786-2021 п. 10.1
Место осуществления деятельности: 627750, Тюменская обл, Ишим г, Ленина ул, здание 28 Отделение санитарно - гигиенических исследований Образец поступил 10.04.2025 14:10 дата начала испытаний 10.04.2025 14:15, дата окончания испытаний 23.04.2025 14:26					
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Запах при 20 °С	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1.3)
2	Запах при 60 °С	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.1.4)
3	Вкус и привкус	балл	1	Не более 2	ГОСТ Р 57164-2016 (п.5.8.2.3)
4	Цветность	градус цветности	5	Не более 20 (градус)	ГОСТ 31868-2012 (Метод А)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
5	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,01±0,20	В пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (издание 2018 г.)
6	Железо (Fe) (общее)	мг/дм ³	Менее 0,05	Не более 0,3 (мг/л)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.50-2023 (ФР.1.31.2023.46301)
7	Жесткость	°Ж	Менее 0,1	Не более 7 (мг-экв/дм ³)	ГОСТ 31954-2012 п.4 (Метод А)
8	Марганец	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,1 (мг/л)	ГОСТ 4974-2014 (Метод А)
9	Мутность (по каолину)	мг/дм ³	Менее 0,58	Не более 1,5 (мг/л)	ГОСТ Р 57164-2016 (п.6)
10	Общая минерализация (сухой остаток)	мг/дм ³	Менее 50	Не более 1000	ПНД Ф 14.1:2:3:4.114-2023 (ФР.1.31.2023.47044)
11	Окисляемость перманганатная	мг/дм ³	0,42±0,08	Не более 5	ПНД Ф 14.1:2:4.154-99, (ФР.1.31.2013.13900), (Издание 2012 года)
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± неопределённость, k=2	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
12	Нефтепродукты	мг/дм ³	Менее 0,005	Не более 0,1	ПНД Ф 14.1:2:4.128-98, (М 01-05-2012) (ФР.1.31.2012.13169) (Издание 2012 года)
Мнения и интерпретации: Результат по показателю "Цветность" - 5 градусов цветности по хром-кобальтовой шкале, 20°С Результат по показателю "Мутность (по каолину)" - измерение проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм Результат по показателю " Железо (Fe) (общее)" выдан как среднее арифметическое значение двух параллельных определений с учетом погрешности при Р=0,95 Результат по показателю "Марганец" выдан с учетом погрешности при Р= 0,95 Результат по показателю "Жесткость" выдан с учетом погрешности при Р= 0,95					

Результат по показателю "Водородный показатель (pH)" выдан как среднее арифметическое значение двух результатов измерений pH, при $P=0,95$
Результат по показателю "Общая минерализация (сухой остаток)" выдан как среднее арифметическое значение двух параллельных определений, с учетом погрешности при $P=0,95$
Результат по показателю "Окисляемость перманганатная" выдан с учетом погрешности при $P=0,95$
Результат по показателю "Нефтепродукты" выдан как единичный результат измерений с учетом расширенной неопределенности измерения с коэффициентом охвата 2

Ответственный за оформление протокола:

Л.В. Сидоренко, Помощник врача по коммунальной гигиене

Конец протокола испытаний № 72-01-05/03527-25 от 23.04.2025

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в
г.Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах
Юридический адрес: 625027, Тюменская обл, Тюмень г, Холодильная ул, дом 57, тел.: +7 (3452) 56-79-90
e-mail: tocgisen@fguz-tyumen.ru
ОГРН 1057200617759 ИНН 7203158959
Адреса мест осуществления деятельности: 627750, Тюменская обл, Ишим г, Ленина ул, здание 28, тел.: 8(3452) 56-79-90 доб.6000, e-mail: ishim@fguz-tyumen.ru

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) государственным санитарно-эпидемиологическим требованиям результатов лабораторных испытаний

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № 72-01-05/03527-25 от 23.04.2025, выполненный ИЛ (Ц) ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Данная проба воды питьевой централизованного водоснабжения после очистки в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям раздела 3 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". Оценка проведена с учетом допустимой ошибки метода определения показателей в соответствии с требованиями п.75 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Экспертное заключение составил(а):

Врач по общей гигиене _____

Гаврикова О.Ф.

Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: По договору, договор № 0016030 от 18.03.2025г.
Заявление(заявка) № 000031865 от 18.03.2025г., тел. 8(34544) 3-26-45, 3-10-41

Условия проведения измерений: температура воздуха 23,8 °С; атмосферное давление 744 мм рт.ст.; относительная влажность 45 %;

НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

НД на метод измерения: ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности"

Код измерений: 25.793

Место осуществления деятельности: Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина д.28.

ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ					
№№ п/п	Место проведения измерений	Плос- кость	Вид ламп	Освещенность общая, лк	
				измеренная	допустимая
Спальня №4					
1	точка 1				
2	точка 2	Г-0,0	лампы светодиодные	346±32	не менее 75
3	точка 3	Г-0,0	лампы светодиодные	333±31	не менее 75
4	точка 4	Г-0,0	лампы светодиодные	323±30	не менее 75
5	точка 5	Г-0,0	лампы светодиодные	311±29	не менее 75
		Г-0,0	лампы светодиодные	376±35	не менее 75
Спальня №3					
6	точка 1				
7	точка 2	Г-0,0	лампы светодиодные	380±35	не менее 75
8	точка 3	Г-0,0	лампы светодиодные	340±31	не менее 75
9	точка 4	Г-0,0	лампы светодиодные	375±35	не менее 75
10	точка 5	Г-0,0	лампы светодиодные	304±28	не менее 75
		Г-0,0	лампы светодиодные	313±29	не менее 75
Спальня №2					
11	точка 1				
12	точка 2	Г-0,0	лампы светодиодные	352±33	не менее 75
13	точка 3	Г-0,0	лампы светодиодные	377±35	не менее 75
14	точка 4	Г-0,0	лампы светодиодные	384±35	не менее 75
15	точка 5	Г-0,0	лампы светодиодные	348±32	не менее 75
		Г-0,0	лампы светодиодные	376±35	не менее 75
Спальня №1					
16	точка 1				
17	точка 2	Г-0,0	лампы светодиодные	322±30	не менее 75
18	точка 3	Г-0,0	лампы светодиодные	370±34	не менее 75
19	точка 4	Г-0,0	лампы светодиодные	351±32	не менее 75
20	точка 5	Г-0,0	лампы светодиодные	372±34	не менее 75
		Г-0,0	лампы светодиодные	389±36	не менее 75
Комната самоподготовки					
21	точка 1				
22	точка 2	Г-0,8	лампы светодиодные	420±39	не менее 300
23	точка 3	Г-0,8	лампы светодиодные	416±38	не менее 300
24	точка 4	Г-0,8	лампы светодиодные	414±38	не менее 300
25	точка 5	Г-0,8	лампы светодиодные	511±47	не менее 300
		Г-0,0	лампы светодиодные	417±39	не менее 300
Игровая					
26	точка 1				
27	точка 2	Г-0,0	лампы светодиодные	524±48	не менее 400
28	точка 3	Г-0,0	лампы светодиодные	527±49	не менее 400
29	точка 4	Г-0,0	лампы светодиодные	604±56	не менее 400
30	точка 5	Г-0,0	лампы светодиодные	525±48	не менее 400
		Г-0,0	лампы светодиодные	562±52	не менее 400
Пищеблок (горячий цех)					
31	точка 1				
		Г-0,8	лампы люминесцентные	354±33	не менее 300
Столовая (обеденный зал)					
32	точка 1				
		Г-0,8	лампы светодиодные	420±39	не менее 200

Протокол лабораторных испытаний № О.793 от 15.04.2025

№№ п/п	Место проведения измерений	Плос- кость	Вид ламп	Освещенность общая, лк	
				измеренная	допустимая
33	точка 2	Г-0,8	лампы светодиодные	370±34	не менее 200
34	точка 3	Г-0,8	лампы светодиодные	424±39	не менее 200
35	точка 4	Г-0,8	лампы светодиодные	411±38	не менее 200
Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение измерений: Третьякова Т.В. химик-эксперт					

Напряжение сети: до начала измерений 222 В; по окончании измерений 222 В.

*- заполняется по информации, предоставленной Заказчиком

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Третьякова Т. В. химик-эксперт

-----Конец протокола-----

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в
г.Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах
Юридический адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Холодильная, д.57
Фактический адрес: 627750, Тюменская область, г.Ишим, ул.Ленина 28 Телефон, факс: (34551)5-16-83

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) № О.793

Заключение составлено 15.04.2025

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 0016030 от 18.03.2025
Заявление(заявка) № 000031865 от 18.03.2025

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

3. Наименование измерений: Искусственная освещенность

4. Наименование предприятия, организации (заявитель): Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних села Омутинское" (ИНН 7220504694; ОГРН 1077220000340)
Тюменская область, Омутинский район, с.Омутинское, ул. Юбилейная, д.3

5. Место проведения измерений: Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних села Омутинское", Тюменская область, Омутинский район, с.Омутинское, ул. Юбилейная, д.3

6. Дата и время проведения измерений: 10.04.2025 в 13:00

7. НД на метод измерения (испытания): ГОСТ 24940-2016 "Здания и сооружения. Методы измерения освещенности"

8. ИЛЦ, выполнивший измерения (испытания): Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина 28.

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № О.793 от 15.04.2025

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате проведенных измерений установлено:
измеренные показатели соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Экспертное заключение составил(а):

Врач по общей гигиене _____



Сержантов А. М.

стр. 1 из 3

Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: По договору, договор № 0016030 от 18.03.2025г.

Заявление(заявка) № 000031865 от 18.03.2025г., тел. 8(34544) 3-26-45, 3-10-41

Метеоусловия: атмосферное давление 744 мм рт.ст.; температура воздуха 18°C; относительная влажность 39 %;

НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

НД на метод измерения: ГОСТ 12.1.005-1988 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях"

Код измерений: 25.792

Место осуществления деятельности: Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина д.28.

ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Кате- гория работ	Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
				измеренная	допустимая	измеренная	допустимая
Спальня №4							
1	в центре помещения	0,1		45,0±2,6	40 - 60	0,1	0,1
		0,6		45,0±2,6	40 - 60	0,1	0,1
		1,7		45,0±2,6	40 - 60	0,1	0,1
	на расстоянии 0,5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора	0,1		45,0±2,6	40 - 60	0,1	0,1
		0,6		45,0±2,6	40 - 60	0,1	0,1
		1,7		45,0±2,6	40 - 60	0,1	0,1
Спальня №3							
2	в центре помещения	0,1		42,0±2,4	40 - 60	0,1	0,1
		0,6		42,0±2,4	40 - 60	0,1	0,1
		1,7		42,0±2,4	40 - 60	0,1	0,1
	на расстоянии 0,5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора	0,1		42,0±2,4	40 - 60	0,1	0,1
		0,6		42,0±2,4	40 - 60	0,1	0,1
		1,7		42,0±2,4	40 - 60	0,1	0,1
Спальня №2							
3	в центре помещения	0,1		44,0±2,5	40 - 60	0,1	0,1
		0,6		44,0±2,5	40 - 60	0,1	0,1
		1,7		44,0±2,5	40 - 60	0,1	0,1
	на расстоянии 0,5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора	0,1		44,0±2,5	40 - 60	0,1	0,1
		0,6		44,0±2,5	40 - 60	0,1	0,1
		1,7		44,0±2,5	40 - 60	0,1	0,1
Спальня №1							
4	в центре помещения	0,1		45,0±2,6	40 - 60	0,1	0,1
		0,6		45,0±2,6	40 - 60	0,1	0,1
		1,7		45,0±2,6	40 - 60	0,1	0,1
	на расстоянии 0,5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора	0,1		45,0±2,6	40 - 60	0,1	0,1
		0,6		45,0±2,6	40 - 60	0,1	0,1
		1,7		45,0±2,6	40 - 60	0,1	0,1
Комната самоподготовки							
5	в центре помещения	0,1		44,0±2,5	40 - 60	0,1	0,1
		0,6		44,0±2,5	40 - 60	0,1	0,1
		1,7		44,0±2,5	40 - 60	0,1	0,1
	на расстоянии 0,5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора	0,1		44,0±2,5	40 - 60	0,1	0,1
		0,6		44,0±2,5	40 - 60	0,1	0,1
		1,7		44,0±2,5	40 - 60	0,1	0,1
Игровая							
6	в центре помещения	0,1		43,0±2,5	40 - 60	0,1	0,1
		0,6		43,0±2,5	40 - 60	0,1	0,1
		1,7		43,0±2,5	40 - 60	0,1	0,1

№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Кате- гория работ	Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
				измеренная	допустимая	измеренная	допустимая
	на расстоянии 0,5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора	0,1		43,0±2,5	40 - 60	0,1	0,1
		0,6		43,0±2,5	40 - 60	0,1	0,1
		1,7		43,0±2,5	40 - 60	0,1	0,1
Пищеблок (горячий цех)							
7	рабочее место	0,1	IIб	45,0±2,6	15 - 75	0,1	0,4
		1,0	IIб	45,0±2,6	15 - 75	0,1	0,4
		1,5	IIб	45,0±2,6	15 - 75	0,1	0,4
Столовая (обеденный зал)							
8	в центре помещения	0,1		41,0±2,4	40 - 60	0,1	0,1
		0,6		41,0±2,4	40 - 60	0,1	0,1
		1,7		41,0±2,4	40 - 60	0,1	0,1
	на расстоянии 0,5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора	0,1		41,0±2,4	40 - 60	0,1	0,1
		0,6		41,0±2,4	40 - 60	0,1	0,1
		1,7		41,0±2,4	40 - 60	0,1	0,1
Санузел №1							
9	в центре помещения	0,1		45,0±2,6	не нормируется	0,1	0,1
		0,6		45,0±2,6	не нормируется	0,1	0,1
		1,7		45,0±2,6	не нормируется	0,1	0,1
Санузел №2							
10	в центре помещения	0,1		49,0±2,8	не нормируется	0,1	0,1
		0,6		49,0±2,8	не нормируется	0,1	0,1
		1,7		49,0±2,8	не нормируется	0,1	0,1
Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение измерений: Третьякова Т.В. химик-эксперт							

*- заполняется по информации, предоставленной Заказчиком

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Третьякова Т. В. химик-эксперт

-----Конец протокола-----

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в
г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах
Юридический адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Холодильная, д.57
Фактический адрес: 627750, Тюменская область, г.Ишим, ул.Ленина 28 Телефон, факс: (34551)5-16-83

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) № О.792

Заключение составлено 15.04.2025

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 0016030 от 18.03.2025

Заявление(заявка) № 000031865 от 18.03.2025

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

3. Наименование измерений: Относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха.

4. Наименование предприятия, организации (заявитель): Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетнего села Омутинское" (ИНН 7220504694; ОГРН 1077220000340)
Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. Юбилейная, д.3

5. Место проведения измерений: Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетнего села Омутинское", Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. Юбилейная, д.3

6. Дата и время проведения измерений: 10.04.2025 в 13:00

7. НД на метод измерения (испытания): ГОСТ 12.1.005-1988 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны",
ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях"

8. ИЛЦ, выполнивший измерения (испытания): Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина 28.

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № О.792 от 15.04.2025

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате проведенных измерений установлено:

измеренные показатели соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Экспертное заключение составил(а):

Врач по общей гигиене _____



Сержантов А. М.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»)
Юридический адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Холодильная, д.57

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в
г.Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах
(Ф-л ФБУЗ «ЦГ и Э в ТО» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском р-х)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Фактический адрес: 627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина д.28
Телефон, факс: (34551) 5-16-83 Электронная почта: ishim@fguz-tyumen.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AM52

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛ(Ц)

04.06.2025

О.А. Даурова



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ О.1274 от 04.06.2025

Наименование предприятия, организации (Заказчик)*: Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетнего села Омутинское" (ИНН 7220504694; ОГРН 1077220000340)

Юридический адрес*: Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. Юбилейная, д.3

Наименование измерений: Температура воздуха

Место проведения измерений*: Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетнего села Омутинское", Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. Юбилейная, д.3

Дата и время измерений: 28.05.2025 в 11:00

Ф.И.О., должность: Третьякова Т. В. химик-эксперт

При измерениях присутствовал заведующая отделением социальной реабилитации Зобнина Н.А.

Средства измерений:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Барометр-анероид БАММ-1	650	05738-76	С-ВЯ/06-06-2024/344988074 от 06.06.2024	05.06.2025	80-106 кПа (600-800 мм рт.ст.) ±0,2 кПа (±1,5 мм рт.ст.)
2	Дальномер лазерный Leica Disto X310	1384740682	74357-19	С-ВЮМ/31-03-2025/423139435 от 31.03.2025	30.03.2026	(0,05-120) м ± 2 мм
3	Прибор комбинированный Люксметр+Измеритель температуры и относительной влажности ТКА-ПКМ (43)	43 598	24248-04	С-ДЫЯ/26-11-2024/390430346 от 26.11.2024	25.11.2025	(10-98)% ±5,0 %; (0-50)°C ± 0,5°C; (10-200 000) лк ±8,0%

Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: По договору, договор № 0016467 от 20.05.2025г.

Протокол лабораторных испытаний № О.1274 от 04.06.2025

стр. 1 из 3

Результаты относятся только к объектам, прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ(Ц)

НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

НД на метод измерения: ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях"

Код измерений: 25.1274

Место осуществления деятельности: Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина д.28.

ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Категория работ	Температура воздуха, ° С	
				измеренная	допустимая
Спальня №4					
1	в центре помещения	0,1	-	20,8±0,6	19 - 21
		0,6	-	20,8±0,6	19 - 21
		1,7	-	20,9±0,6	19 - 21
	на расстоянии 0,5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора	0,1	-	20,8±0,6	19 - 21
		0,6	-	20,8±0,6	19 - 21
		1,7	-	20,9±0,6	19 - 21
Спальня №3					
2	в центре помещения	0,1	-	20,5±0,6	19 - 21
		0,6	-	20,5±0,6	19 - 21
		1,7	-	20,6±0,6	19 - 21
	на расстоянии 0,5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора	0,1	-	20,5±0,6	19 - 21
		0,6	-	20,5±0,6	19 - 21
		1,7	-	20,6±0,6	19 - 21
Спальня №2					
3	в центре помещения	0,1	-	20,5±0,6	19 - 21
		0,6	-	20,5±0,6	19 - 21
		1,7	-	20,6±0,6	19 - 21
	на расстоянии 0,5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора	0,1	-	20,5±0,6	19 - 21
		0,6	-	20,5±0,6	19 - 21
		1,7	-	20,6±0,6	19 - 21
Спальня №1					
4	в центре помещения	0,1	-	20,6±0,6	19 - 21
		0,6	-	20,6±0,6	19 - 21
		1,7	-	20,7±0,6	19 - 21
	на расстоянии 0,5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора	0,1	-	20,6±0,6	19 - 21
		0,6	-	20,6±0,6	19 - 21
		1,7	-	20,7±0,6	19 - 21
Комната самоподготовки					
5	в центре помещения	0,1	-	23,8±0,6	18 - 24
		0,6	-	23,8±0,6	18 - 24
		1,7	-	23,9±0,6	18 - 24
	на расстоянии 0,5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора	0,1	-	23,8±0,6	18 - 24
		0,6	-	23,8±0,6	18 - 24
		1,7	-	23,9±0,6	18 - 24
Игровая					
6	в центре помещения	0,1	-	24,1±0,6	21 - 24
		0,6	-	24,1±0,6	21 - 24
		1,7	-	24,2±0,6	21 - 24
	на расстоянии 0,5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора	0,1	-	24,1±0,6	21 - 24
		0,6	-	24,1±0,6	21 - 24
		1,7	-	24,2±0,6	21 - 24

№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Категория работ	Температура воздуха, ° С	
				измеренная	допустимая
Пищеблок (горячий цех)					
7	рабочее место	0,1	IIб	25,8±0,6	16 - 27
		1,0	IIб	25,8±0,6	16 - 27
		1,5	IIб	25,9±0,6	16 - 27
Столовая (обеденный зал)					
8	в центре помещения	0,1	-	24,1±0,6	18 - 24
		0,6	-	24,1±0,6	18 - 24
		1,7	-	24,2±0,6	18 - 24
	на расстоянии 0,5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора	0,1	-	24,1±0,6	18 - 24
		0,6	-	24,1±0,6	18 - 24
		1,7	-	24,2±0,6	18 - 24
Санузел №1					
9	в центре помещения	0,1	-	20,6±0,6	19 - 21
		0,6	-	20,6±0,6	19 - 21
		1,7	-	20,7±0,6	19 - 21
Санузел №2					
10	в центре помещения	0,1	-	20,8±0,6	19 - 21
		0,6	-	20,8±0,6	19 - 21
		1,7	-	20,9±0,6	19 - 21
Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение измерений: Третьякова Т.В. химик-эксперт					

*- заполняется по информации, предоставленной Заказчиком

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Третьякова Т. В. химик-эксперт

-----Конец протокола-----

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в
г.Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах
Юридический адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Холодильная, д.57
Фактический адрес: 627750, Тюменская область, г.Ишим, ул.Ленина 28 Телефон, факс: (34551)5-16-83

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) № О.1274

Заключение составлено 04.06.2025

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 0016467 от 20.05.2025
Заявление(заявка) № 000032653 от 20.05.2025

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

3. Наименование измерений: Температура воздуха

4. Наименование предприятия, организации (заявитель): Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних села Омутинское" (ИНН 7220504694; ОГРН 1077220000340)
Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. Юбилейная, д.3

5. Место проведения измерений: Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних села Омутинское", Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. Юбилейная, д.3

6. Дата и время проведения измерений: 28.05.2025 в 11:00

7. НД на метод измерения (испытания): ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях"

8. ИЛЦ, выполнивший измерения (испытания): Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина 28.

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № О.1274 от 04.06.2025

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате проведенных измерений установлено:
измеренные показатели соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Экспертное заключение составил(а):

Врач по общей гигиене _____



Сержантов А. М.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»
Юридический адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Холодильная, д.57

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в
г.Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах
(Ф-л ФБУЗ «ЦГ и Э в ТО» в г. Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском р-х)

ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ЦЕНТР)

Фактический адрес: 627750, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина д.28
Телефон, факс: (34551) 5-16-83 Электронная почта: ishim@fguz-tyumen.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AM52

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ИЛ(Ц)

30.09.2025

О.А. Даурова



**ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ**

№ О.1973 от 30.09.2025

Наименование предприятия, организации (Заказчик)*: Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних села Омутинское" (ИНН 7220504694; ОГРН 1077220000340)

Юридический адрес*: Тюменская область, Омутинский район, с.Омутинское, ул. Юбилейная, д.3

Наименование измерений: Температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха.

Место проведения измерений*: Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних села Омутинское", Тюменская область, Омутинский район, с.Омутинское, ул. Юбилейная, д.3

Дата и время измерений: 01.09.2025 в 11:30

Ф.И.О., должность: Сержантов А. М. врач по общей гигиене

При измерениях присутствовал заместитель директора Молодых Н.Е.

Средства измерений:

№ п/п	Наименование, тип прибора	Заводской номер	Номер в Госреестре	№ свидетельства о поверке	Срок действия	Погрешность
1	Барометр-анероид БАММ-1	650	05738-76	С-ВЯ/11-06-2025/439539946 от 11.06.2025	10.06.2026	80-106 кПа (600-800 мм рт.ст.) ±0,2 кПа (±1,5 мм рт.ст.)
2	Дальномер лазерный Leica Disto X310	1384740682	74357-19	С-БИОМ/31-03-2025/423139435 от 31.03.2025	30.03.2026	(0,05-120) м ± 2 мм
3	Прибор комбинированный Люксметр+Измеритель температуры и относительной влажности ТКА-ПКМ (43)	43 598	24248-04	С-ДЫЯ/26-11-2024/390430346 от 26.11.2024	25.11.2025	(10-98)% ±5,0 %; (0-50)°C ± 0,5°C; (10-200 000) лк ±8,0%
4	Прибор комбинированный ТКА-ПКМ/50	50 348	24248-09	С-ДЫЯ/21-11-2024/389195179 от 21.11.2024	20.11.2025	(0,1-1,0) м/с ± (0,045+0,05V); (1,0-20,0) м/с ± (0,1+0,05V)

Дополнительные сведения:

Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 0016708 от 14.07.2025

Заявление(заявка) № 000033186 от 14.07.2025г., тел. 8(34544) 3-26-45, 3-10-41

Метеоусловия: атмосферное давление 765 мм рт.ст.; температура воздуха 18°C; относительная влажность 75 %;

НД, регламентирующие объем измерений и их оценку:

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

НД на метод измерения: ГОСТ 12.1.005-1988 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны",

ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях"

Код измерений: 25.1973

Место осуществления деятельности: Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина д.28.

ИЗМЕРЕНИЯ, ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ И НЕИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ

№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Кате- гория работ	Температура воздуха, ° С		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
				изме- ренная	допу- стимая	изме- ренная	допу- стимая	изме- ренная	допу- стимая
Столовая (обеденный зал)									
1	в центре помещения	0,1	-	23,9±0,6	18 - 24	48,0±2,8	40 - 60	0,1	0,1
		0,6	-	23,9±0,6	18 - 24	48,0±2,8	40 - 60	0,1	0,1
		1,7	-	24,0±0,6	18 - 24	48,0±2,8	40 - 60	0,1	0,1
	на расстоянии 0,5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора	0,1	-	23,9±0,6	18 - 24	48,0±2,8	40 - 60	0,1	0,1
		0,6	-	23,9±0,6	18 - 24	48,0±2,8	40 - 60	0,1	0,1
		1,7	-	24,0±0,6	18 - 24	48,0±2,8	40 - 60	0,1	0,1
Пищеблок (горячий цех)									
2	рабочее место	0,1	IIб	25,0±0,6	16 - 27	57,0±3,3	15 - 75	0,1	0,2
		1,1	IIб	25,0±0,6	16 - 27	57,0±3,3	15 - 75	0,1	0,2
		1,7	IIб	25,1±0,6	16 - 27	57,0±3,3	15 - 75	0,1	0,2
Комната самоподготовки									
3	в центре помещения	0,1	-	23,5±0,6	18 - 24	42,0±2,4	40 - 60	0,1	0,1
		0,6	-	23,5±0,6	18 - 24	42,0±2,4	40 - 60	0,1	0,1
		1,7	-	23,6±0,6	18 - 24	42,0±2,4	40 - 60	0,1	0,1
	на расстоянии 0,5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора	0,1	-	23,5±0,6	18 - 24	42,0±2,4	40 - 60	0,1	0,1
		0,6	-	23,5±0,6	18 - 24	42,0±2,4	40 - 60	0,1	0,1
		1,7	-	23,6±0,6	18 - 24	42,0±2,4	40 - 60	0,1	0,1
Спальня №4									
4	в центре помещения	0,1	-	23,4±0,6	18 - 28	45,0±2,6	40 - 60	0,1	0,1
		0,6	-	23,4±0,6	18 - 28	45,0±2,6	40 - 60	0,1	0,1
		1,7	-	23,5±0,6	18 - 28	45,0±2,6	40 - 60	0,1	0,1
	на расстоянии 0,5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора	0,1	-	23,4±0,6	18 - 28	45,0±2,6	40 - 60	0,1	0,1
		0,6	-	23,4±0,6	18 - 28	45,0±2,6	40 - 60	0,1	0,1
		1,7	-	23,5±0,6	18 - 28	45,0±2,6	40 - 60	0,1	0,1
Санузел №2									
5	в центре помещения	0,1	-	24,3±0,6	18 - 28	47,0±2,7	40 - 60	0,1	0,1
		0,6	-	24,3±0,6	18 - 28	47,0±2,7	40 - 60	0,1	0,1
		1,7	-	24,4±0,6	18 - 28	47,0±2,7	40 - 60	0,1	0,1
Спальня №3									
6	в центре помещения	0,1	-	23,2±0,6	18 - 28	47,0±2,7	40 - 60	0,1	0,1
		0,6	-	23,2±0,6	18 - 28	47,0±2,7	40 - 60	0,1	0,1
		1,7	-	23,3±0,6	18 - 28	47,0±2,7	40 - 60	0,1	0,1
	на расстоянии 0,5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора	0,1	-	23,2±0,6	18 - 28	47,0±2,7	40 - 60	0,1	0,1
		0,6	-	23,2±0,6	18 - 28	47,0±2,7	40 - 60	0,1	0,1
		1,7	-	23,3±0,6	18 - 28	47,0±2,7	40 - 60	0,1	0,1

№ п/п	Место проведения измерений	Высота от пола, м	Кате- гория работ	Температура воздуха, ° С		Относительная влажность воздуха, %		Скорость движения воздуха, м/с	
				изме- ренная	допу- стимая	изме- ренная	допу- стимая	изме- ренная	допу- стимая
Спальня №2									
7	в центре помещения	0,1	-	23,2±0,6	18 - 28	47,0±2,7	40 - 60	0,1	0,1
		0,6	-	23,2±0,6	18 - 28	47,0±2,7	40 - 60	0,1	0,1
		1,7	-	23,3±0,6	18 - 28	47,0±2,7	40 - 60	0,1	0,1
	на расстоянии 0,5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора	0,1	-	23,2±0,6	18 - 28	47,0±2,7	40 - 60	0,1	0,1
		0,6	-	23,2±0,6	18 - 28	47,0±2,7	40 - 60	0,1	0,1
		1,7	-	23,3±0,6	18 - 28	47,0±2,7	40 - 60	0,1	0,1
Игровая									
8	в центре помещения	0,1	-	24,0±0,6	18 - 28	44,0±2,5	40 - 60	0,1	0,1
		0,6	-	24,0±0,6	18 - 28	44,0±2,5	40 - 60	0,1	0,1
		1,7	-	24,0±0,6	18 - 28	44,0±2,5	40 - 60	0,1	0,1
	на расстоянии 0,5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора	0,1	-	24,0±0,6	18 - 28	44,0±2,5	40 - 60	0,1	0,1
		0,6	-	24,0±0,6	18 - 28	44,0±2,5	40 - 60	0,1	0,1
		1,7	-	24,0±0,6	18 - 28	44,0±2,5	40 - 60	0,1	0,1
Спальня №1									
9	в центре помещения	0,1	-	23,8±0,6	18 - 28	44,0±2,5	40 - 60	0,1	0,1
		0,6	-	23,8±0,6	18 - 28	44,0±2,5	40 - 60	0,1	0,1
		1,7	-	23,8±0,6	18 - 28	44,0±2,5	40 - 60	0,1	0,1
	на расстоянии 0,5м от внутренней поверхности наружной стены и отопительного прибора	0,1	-	23,8±0,6	18 - 28	44,0±2,5	40 - 60	0,1	0,1
		0,6	-	23,8±0,6	18 - 28	44,0±2,5	40 - 60	0,1	0,1
		1,7	-	23,9±0,6	18 - 28	44,0±2,5	40 - 60	0,1	0,1
Санузел №1									
10	в центре помещения	0,1	-	23,8±0,6	18 - 28	49,0±2,8	40 - 60	0,1	0,1
		0,6	-	23,8±0,6	18 - 28	49,0±2,8	40 - 60	0,1	0,1
		1,7	-	23,8±0,6	18 - 28	49,0±2,8	40 - 60	0,1	0,1
Ф.И.О., должность лица, ответственного за проведение измерений: Сержантов А.М. врач по общей гигиене									

*- заполняется по информации, предоставленной Заказчиком

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Третьякова Т. В. химик-эксперт

-----Конец протокола-----

**Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека**
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области»
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в
г.Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах
Юридический адрес: Тюменская область, г. Тюмень, ул. Холодильная, д.57
Фактический адрес: 627750, Тюменская область, г.Ишим, ул.Ленина 28 Телефон, факс: (34551)5-16-83

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЛАБОРАТОРНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) № О.1973

Заключение составлено 30.09.2025

1. Основание для проведения экспертизы: договор № 0016708 от 14.07.2025
Заявление(заявка) № 000033186 от 14.07.2025

2. Цель экспертизы: соответствие СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

3. Наименование измерений: Температура воздуха, относительная влажность воздуха, скорость движения воздуха.

4. Наименование предприятия, организации (заявитель): Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних села Омутинское"
(ИНН 7220504694; ОГРН 1077220000340)
Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. Юбилейная, д.3

5. Место проведения измерений: Автономное учреждение социального обслуживания населения Тюменской области "Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних села Омутинское", Тюменская область, Омутинский район, с. Омутинское, ул. Юбилейная, д.3

6. Дата и время проведения измерений: 01.09.2025 в 11:30

7. НД на метод измерения (испытания): ГОСТ 12.1.005-1988 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны",
ГОСТ 30494-2011 "Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях"

8. ИЛЦ, выполнивший измерения (испытания): Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области» в городе Ишиме, Ишимском, Абатском, Викуловском, Сорокинском районах, Тюменская область, г. Ишим, ул. Ленина 28.

Рассмотренные материалы: Протокол лабораторных испытаний № О.1973 от 30.09.2025

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

В результате проведенных измерений установлено:
измеренные показатели соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Экспертное заключение составил(а):

Врач по общей гигиене _____



Сержантов А. М.